

⚙️ Proceso: IMP_CLT_VIC

```
Ventana de selección de fichero ( FICHERO, OK, , )
If ( !OK )
    Mensaje ( "Proceso cancelado", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
If ( isEmpty(FICHERO) )
    Mensaje ( "Debe seleccionar un fichero", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
Set ( LIBRO, 1 )
Set ( HOJA, 1 )
Pedir dato ( "Número de hoja", HOJA, Número, , OK )
If ( !OK )
    Mensaje ( "Proceso cancelado", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
If ( HOJA=0 )
    Mensaje ( "Debe indicar el número de hoja", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
Set ( FILA, 5 )
Pedir dato ( "Primera fila", FILA, Número, , OK )
If ( !OK )
    Mensaje ( "Proceso cancelado", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
If ( FILA=0 )
    Mensaje ( "Debe indicar la primera fila", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
Set ( ULTIMA_FILA, 254 )
Pedir dato ( "Última fila", ULTIMA_FILA, Número, , OK )
If ( !OK )
    Mensaje ( "Proceso cancelado", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
If ( ULTIMA_FILA=0 )
    Mensaje ( "Debe indicar la última fila", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
Set ( PRIM_COLUMNA, 1 )
Pedir dato ( "Columna", PRIM_COLUMNA, Número, , OK )
If ( !OK )
    Mensaje ( "Proceso cancelado", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
If ( PRIM_COLUMNA=0 )
    Mensaje ( "Debe indicar la última fila", Información, 5, )
    Set retorno proceso = NO
    Finalizar proceso
// Rem( Modo 0 oculto, 1 visible normal, 2 visible maximizado )
Set ( MODO, 0 )
Set ( INSTANCIA, fun:EXCEL_INICIAR@vERP_2_app.app("pswr", FICHERO,
MODO) )
For ( FILA, FILA, FILA<(ULTIMA_FILA+1), 1 )
    Set ( COLUMNA, PRIM_COLUMNA )
    Set ( ID, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
```



```

Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( SERIE1, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( RIESGO, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( GRUPO, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( NOM_DIR_ENT,
fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA, LIBRO, HOJA,
FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( DIR_ENT_1,
fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA, LIBRO, HOJA,
FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( DIR_ENT_2,
fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA, LIBRO, HOJA,
FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( CP2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( POBLA2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( PROV2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( PAIS2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( CONTACTO_NUM,
fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA, LIBRO, HOJA,
FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( CONTACTO2,
fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA, LIBRO, HOJA,
FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( TEL2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( FAX2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( EMAIL2, fun:EXCEL_CELDA_OBTENER_VALOR_POR_POSICION@vERP_2_app.app(INSTANCIA,
LIBRO, HOJA, FILA, COLUMNNA) )
Set ( COLUMNNA, COLUMNNA+1 )
Set ( ID_TIP_CLTE, 0 )
If ( len(GRUPO)>1 )
  Cargar lista ( CLF_M@vERP_2_dat, NAME, GRUPO, , , )
  If ( sysListSize=1 )
    Seleccionar ficha por posición ( 1 )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( ID_TIP_CLTE, #ID )
  If ( sysListSize>1 )
    Mensaje ( "Más de una clasificación: " + GRUPO, Información, 5, )
    Seleccionar ficha de la lista ( CLF_M@vERP_2_app, )
    Leer ficha seleccionada

```

```

        Set ( ID_TIP_CLTE, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la clasificación: "+GRUPO, Información, 5, )
        Crear nueva ficha en memoria ( clas, CLF_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, GRUPO )
        Alta de ficha ( clas )
        Set ( ID_TIP_CLTE, #ID )
Set ( ID_FPAGO, 0 )
If ( len(FPAGO)>1 )
    Cargar lista ( FPG_M@vERP_2_dat, NAME_VIC, FPAGO, , , )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( ID_FPAGO, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de una forma de pago: " + FPAGO, Información, 5, )
        Seleccionar ficha de la lista ( FPG_M_SEL@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( ID_FPAGO, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la forma de pago: "+FPAGO, Información, 5, )
        Crear nueva ficha en memoria ( FPAGO, FPG_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, FPAGO )
        Alta de ficha ( FPAGO )
        Set ( ID_FPAGO, #ID )
Cargar lista ( ENT_M@vERP_2_dat, ID_ENT_ANT, ID, , , )
If ( sysListSize=1 )
    Seleccionar ficha por posición ( 1 )
    Modificar ficha seleccionada
    Set ( ID_CLIENTE, #ID )
    Modificar campo ( NAME, NOM )
    Modificar campo ( NOM_COM, NOM )
    Modificar campo ( NOM_FIS, NOM )
    Modificar campo ( ES_CLT, 1 )
    Modificar campo ( CIF, CIF )
    Modificar campo ( BCO_CTA, CCC )
    Modificar campo ( BCO_ENT, ENTIDAD )
    Modificar campo ( BCO_OFI, OFICINA )
    Modificar campo ( BCO_DC, DC )
    Modificar campo ( BCO_IBA, IBAN )
    Modificar campo ( FPG_CLT, ID_FPAGO )
    Modificar campo ( ID_ANT_CLTE, ID )
    Modificar campo ( ID_ANT_ENT, ID )
    Modificar campo ( IMPORTADO, 1 )
    Set ( BIC, "" )
    If ( isEmpty(#BCO_ENT)=0 )
        Cargar lista ( BCO_C@vERP_2_dat, ID, #BCO_ENT, , , )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( BIC, #COD_SWF )
    Modificar campo ( BCO_BIC, BIC )
    If ( SERIE=6 )
        Modificar campo ( MIN, 1 )
        Modificar campo ( SER_VTA, fun:IMP_CLT_VIC_SER@vERP_2_app.app(SERIE) )
        Modificar campo ( SER_VTA_CON, fun:IMP_CLT_VIC_SER@vERP_2_app.app(SERIE) )
        Modificar campo ( RIESGO, RIESGO )
        Set ( ID_DIR, 0 )
        Crear nueva ficha en memoria ( dir, DIR_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
        Modificar campo ( NAME, "Dirección facturación" )

```

```

Modificar campo ( DIR_TIP_M, 1 )
Modificar campo ( PRN, "1" )
If ( PAIS="ESPAÑA" )
    Set ( IDPRV, 0 )
    Libre
    Libre
    Set ( IDPAI, 1 )
    Libre
    Libre
    Modificar campo ( PAI, 1 )
    Set ( CODPRO, leftWords(CP, 2) )
    Cargar lista ( PRO_M@vERP_2_dat, PAI_PRE_CPS, 1, CODPRO, , )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPRV, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de unaa provincia del código postal: "+CP, Información, 5, )
        Seleccionar ficha de la lista ( PRO_M_PAI@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPRV, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la provincia del código postal: "+CP, Información, 5, )
        Crear nueva ficha en memoria ( pro, PRO_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, PROV )
        Modificar campo ( PAI, 1 )
        Modificar campo ( PRE_CPS, CODPRO )
        Alta de ficha ( pro )
        Set ( IDPRV, #ID )
    Libre
    Libre
    Set ( IDPOB, 0 )
    Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, PRO_CP_NOM, IDPRV, CP, POBLA, )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP, Información, 5, )
        Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP, Información, 5, )
        Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, POBLA )
        Modificar campo ( PAI_M, 1 )
        Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP )
        Modificar campo ( PRO_M, IDPRV )
        Alta de ficha ( pob )
        Set ( IDPOB, #ID )
    Libre
    Libre
    If ( IDPRV!0 )
        Modificar campo ( PRO, IDPRV )
        Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, "" ) )
        Modificar campo ( CPS, CP )
        Modificar campo ( LOC, POBLA )
    Libre
    Libre

```

```

        Modificar campo ( POB, IDPOB )
        Libre
        Libre
    Else
        Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, "")+"\r\n"+CP+"
- "+POBLA+"\r\n"+PROV+" - "+PAIS )
        Libre
        Libre
    Else
        Libre
        Libre
        Set ( IDPAI, 0 )
        Cargar lista ( PAI_M@vERP_2_dat, NAME, PAIS, , , )
        If ( sysListSize=1 )
            Seleccionar ficha por posición ( 1 )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPAI, #ID )
        If ( sysListSize>1 )
            Mensaje ( "Más de una pais: "+PAIS, Información, 5, )
            Seleccionar ficha de la lista ( PAI_M_LOC@vERP_2_app, )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPAI, #ID )
        If ( sysListSize=0 )
            Mensaje ( "No existe el pais: "+PAIS, Información, 5, )
            Crear nueva ficha en memoria ( pai, PAI_M@vERP_2_dat )
            Modificar campo ( NAME, PAIS )
            Alta de ficha ( pai )
            Set ( IDPAI, #ID )
        Modificar campo ( PAI, IDPAI )
        Set ( IDPOB, 0 )
        Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, CP_NOM, CP, POBLA, , )
        If ( sysListSize=1 )
            Seleccionar ficha por posición ( 1 )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPOB, #ID )
        If ( sysListSize>1 )
            Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP, Información, 5, )
            Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPOB, #ID )
        If ( sysListSize=0 )
            Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP, Información, 5, )
            Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
            Modificar campo ( NAME, POBLA )
            Modificar campo ( ALT_TIM, IDPAI )
            Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP )
            Alta de ficha ( pob )
            Set ( IDPOB, #ID )
        If ( IDPOB!0 )
            Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, ""))
            Modificar campo ( CPS, CP )
            Modificar campo ( LOC, POBLA )
            Modificar campo ( POB, IDPOB )
        Else
            Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, "")+"\r\n"+CP+"
- "+POBLA+"\r\n"+PROV+" - "+PAIS )
            Libre
            Libre
        Alta de ficha ( dir )
        Set ( ID_DIR, #ID )

```

```

Modificar ficha de maestro ( ENT )
  Modificar campo ( DIR_PRI, ID_DIR )
  Modificar campo ( DIR_PRI_ID, ID_DIR )
  Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, " - "+DIR2, ""))
  Modificar campo ( CPS, CP )
  Modificar campo ( LOC, POBLA )
  Modificar campo ( PRO, IDPRV )
  Libre
  Libre
  Modificar campo ( PAI, 1 )
Set ( ID_TEL, 0 )
If ( TEL1 )
  Crear nueva ficha en memoria ( ccttel, CTT_M@vERP_2_dat )
  Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
  Modificar campo ( DIR, ID_DIR )
  Modificar campo ( VAL, TEL1 )
  Modificar campo ( CTT_CLF, "T" )
  Modificar campo ( PRN, "1" )
  Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
Alta de ficha ( ccttel )
  Set ( ID_TEL, #ID )
  Modificar ficha de maestro ( ENT )
  Modificar campo ( TLF_PRI, ID_TEL )
  Modificar campo ( CTT_TLF_PRI_ID, ID_TEL )
  Modificar campo ( TLF, TEL1 )
Set ( ID_FAX, 0 )
If ( FAX1 )
  Crear nueva ficha en memoria ( cctfax, CTT_M@vERP_2_dat )
  Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
  Modificar campo ( DIR, ID_DIR )
  Modificar campo ( VAL, FAX1 )
  Modificar campo ( CTT_CLF, "F" )
  Modificar campo ( PRN, "1" )
  Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
Alta de ficha ( cctfax )
  Set ( ID_FAX, #ID )
  Modificar ficha de maestro ( ENT )
  Modificar campo ( FAX_PRI, ID_FAX )
  Modificar campo ( CTT_FAX_PRI_ID, ID_FAX )
Set ( ID_EMAIL, 0 )
If ( len(EMAIL1)>1 )
  Crear nueva ficha en memoria ( cctemail, CTT_M@vERP_2_dat )
  Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
  Modificar campo ( DIR, ID_DIR )
  Modificar campo ( VAL, EMAIL1 )
  Modificar campo ( CTT_CLF, "E" )
  Modificar campo ( PRN, "1" )
  Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
Alta de ficha ( cctemail )
  Set ( ID_EMAIL, #ID )
  Modificar ficha de maestro ( ENT )
  Modificar campo ( EML_PRI, ID_EMAIL )
  Modificar campo ( CTT_EML_PRI_ID, ID_EMAIL )
  Modificar campo ( EML, EMAIL1 )
Set ( ID_CONTACTO1, 0 )
If ( len(CONTACTO1)>1 )
  Crear nueva ficha en memoria ( contacto1, ENT_M@vERP_2_dat )
  Modificar campo ( NAME, CONTACTO1 )
  Modificar campo ( NOM_COM, CONTACTO1 )
  Modificar campo ( NOM_FIS, CONTACTO1 )

```

```

    Modificar campo ( IMPORTADO, 1 )
Alta de ficha ( contacto1 )
    Set ( ID_CONTACTO1, #ID )
If ( CONTACTO_NUM=0 )
    If ( TEL2 )
        Crear nueva ficha en memoria ( ccttel2, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO1 )
        Modificar campo ( VAL, TEL2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "T" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( ccttel2 )
        Set ( ID_TEL2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
        Modificar campo ( TLF_PRI, ID_TEL2 )
        Modificar campo ( CTT_TLF_PRI_ID, ID_TEL2 )
        Modificar campo ( TLF, TEL2 )
    If ( FAX2 )
        Crear nueva ficha en memoria ( cctfax2, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO1 )
        Modificar campo ( VAL, FAX2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "F" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctfax2 )
        Set ( ID_FAX2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
        Modificar campo ( FAX_PRI, ID_FAX2 )
        Modificar campo ( CTT_FAX_PRI_ID, ID_FAX2 )
    If ( len(EMAIL2)>1 )
        Crear nueva ficha en memoria ( cctemail2, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO1 )
        Modificar campo ( VAL, EMAIL2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "E" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctemail2 )
        Set ( ID_EMAIL2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
        Modificar campo ( EML_PRI, ID_EMAIL2 )
        Modificar campo ( CTT_EML_PRI_ID, ID_EMAIL2 )
        Modificar campo ( EML, EMAIL2 )
If ( ID_CONTACTO1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( relacion, ENT_REL_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
    Modificar campo ( ENT_REL, ID_CONTACTO1 )
    Alta de ficha ( relacion )
    Set ( ID_RELACION1, #ID )
If ( ID_TIP_CLTE )
    Cargar lista ( ENT_CLF_M@vERP_2_dat, ENT, ID_CLIENTE, ID_TIP_CLTE, , )
    If ( sysListSize=1 )
        Libre
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de una clasificación para el cliente: "+NOM+" y el tipo "+GRUPO,
Información, , )
    If ( sysListSize=0 )
        Crear nueva ficha en memoria ( clf, ENT_CLF_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( CLF, ID_TIP_CLTE )
        Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
        Alta de ficha ( clf )
        Libre
If ( len(NOM_DIR_ENT)>1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( direnv, DIR_M@vERP_2_dat )

```

```

Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
Modificar campo ( NAME, "Dirección envío: "+NOM_DIR_ENT )
Modificar campo ( DIR_TIP_M, 2 )
If ( PAIS2="ESPAÑA" )
    Set ( IDPRV2, 0 )
    Libre
    Libre
    Set ( IDPAI2, 1 )
    Libre
    Libre
    Modificar campo ( PAI, 1 )
    Set ( CODPRO2, leftWords(CP2, 2) )
    Cargar lista ( PRO_M@vERP_2_dat, PAI_PRE_CPS, 1, CODPRO2, , )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPRV2, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de unaa provincia del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Seleccionar ficha de la lista ( PRO_M_PAI@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPRV2, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la provincia del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Crear nueva ficha en memoria ( pro, PRO_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, PROV2 )
        Modificar campo ( PAI, 1 )
        Modificar campo ( PRE_CPS, CODPRO2 )
        Alta de ficha ( pro )
        Set ( IDPRV2, #ID )
    Libre
    Libre
    Set ( IDPOB2, 0 )
    Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, PRO_CP_NOM, IDPRV2, CP2, POBLA2, )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, POBLA2 )
        Modificar campo ( PAI_M, 1 )
        Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP2 )
        Modificar campo ( PRO_M, IDPRV2 )
        Alta de ficha ( pob )
        Set ( IDPOB2, #ID )
    Libre
    Libre
    Libre
    If ( IDPRV2!0 )

```

```

Modificar campo ( PRO, IDPRV2 )
Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, ""))

Modificar campo ( CPS, CP2 )
Modificar campo ( LOC, POBLA2 )
Libre
Libre
Modificar campo ( POB, IDPOB2 )
Libre
Libre
Else
Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, ""))+ "\r\n"+CP2+" - "+POBLA2+"\r\n"+PROV2+" - "+PAIS2 )
Else
Libre
Libre
Set ( IDPAI2, 0 )
Cargar lista ( PAI_M@vERP_2_dat, NAME, PAIS2, , , )
If ( sysListSize=1 )
Seleccionar ficha por posición ( 1 )
Leer ficha seleccionada
Set ( IDPAI2, #ID )
If ( sysListSize>1 )
Mensaje ( "Más de una pais: "+PAIS2, Información, 5, )
Seleccionar ficha de la lista ( PAI_M_LOC@vERP_2_app, )
Leer ficha seleccionada
Set ( IDPAI2, #ID )
If ( sysListSize=0 )
Mensaje ( "No existe el pais: "+PAIS2, Información, 5, )
Crear nueva ficha en memoria ( pai, PAI_M@vERP_2_dat )
Modificar campo ( NAME, PAIS2 )
Alta de ficha ( pai )
Set ( IDPAI2, #ID )
Modificar campo ( PAI, IDPAI2 )
Set ( IDPOB2, 0 )
Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, CP_NOM, CP2, POBLA2, , )
If ( sysListSize=1 )
Seleccionar ficha por posición ( 1 )
Leer ficha seleccionada
Set ( IDPOB2, #ID )
If ( sysListSize>1 )
Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
Leer ficha seleccionada
Set ( IDPOB2, #ID )
If ( sysListSize=0 )
Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
Modificar campo ( NAME, POBLA2 )
Modificar campo ( PAI_M, IDPAI2 )
Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP2 )
Alta de ficha ( pob )
Set ( IDPOB2, #ID )
If ( IDPOB2!0 )
Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, ""))

Modificar campo ( CPS, CP2 )
Modificar campo ( LOC, POBLA2 )

```

```

        Modificar campo ( POB, IDPOB2 )
    Else
        Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r\n"+DIR_ENT_2, "")+"\r\n"+CP2+" - "+POBLA2+"\r\n"+PROV2+" - "+PAIS2 )
    Alta de ficha ( direnv )
    Libre
Set ( ID_CONTACTO2, 0 )
If ( CONTACTO_NUM=1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( contacto2, ENT_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( NAME, CONTACTO2 )
    Modificar campo ( NOM_COM, CONTACTO2 )
    Modificar campo ( NOM_FIS, CONTACTO2 )
    Modificar campo ( IMPORTADO, 1 )
    Alta de ficha ( contacto2 )
    Set ( ID_CONTACTO2, #ID )
    Crear nueva ficha en memoria ( relacion2, ENT_REL_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
    Modificar campo ( ENT_REL, ID_CONTACTO2 )
    Alta de ficha ( relacion2 )
    Libre
    Libre
If ( TEL2 )
    Crear nueva ficha en memoria ( ccttel2, CTT_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO2 )
    Modificar campo ( VAL, TEL2 )
    Modificar campo ( CTT_CLF, "T" )
    Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( ccttel2 )
    Set ( ID_TEL2, #ID )
    Modificar ficha de maestro ( ENT )
    Modificar campo ( TLF_PRI, ID_TEL2 )
    Modificar campo ( CTT_TLF_PRI_ID, ID_TEL2 )
    Modificar campo ( TLF, TEL2 )
If ( FAX2 )
    Crear nueva ficha en memoria ( cctfax2, CTT_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO2 )
    Modificar campo ( VAL, FAX2 )
    Modificar campo ( CTT_CLF, "F" )
    Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctfax2 )
    Set ( ID_FAX2, #ID )
    Modificar ficha de maestro ( ENT )
    Modificar campo ( FAX_PRI, ID_FAX2 )
    Modificar campo ( CTT_FAX_PRI_ID, ID_FAX2 )
If ( len(EMAIL2)>1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( cctemail2, CTT_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO2 )
    Modificar campo ( VAL, EMAIL2 )
    Modificar campo ( CTT_CLF, "E" )
    Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctemail2 )
    Set ( ID_EMAIL2, #ID )
    Modificar ficha de maestro ( ENT )
    Modificar campo ( EML_PRI, ID_EMAIL2 )
    Modificar campo ( CTT_EML_PRI_ID, ID_EMAIL2 )
    Modificar campo ( EML, EMAIL2 )
If ( sysListSize=0 )
    Crear nueva ficha en memoria ( prov, ENT_M@vERP_2_dat )
    Set ( ID_CLIENTE, 0 )
    Modificar campo ( ID_ANT_CLTE, ID )

```

```

Modificar campo ( NAME, NOM )
Modificar campo ( NOM_COM, NOM )
Modificar campo ( NOM_FIS, NOM )
Modificar campo ( ES_CLT, 1 )
Modificar campo ( CIF, CIF )
Modificar campo ( BCO_CTA, CCC )
Modificar campo ( BCO_ENT, ENTIDAD )
Modificar campo ( BCO_OFI, OFICINA )
Modificar campo ( BCO_DC, DC )
Modificar campo ( BCO_IBA, IBAN )
Modificar campo ( FPG_CLT, ID_FPAGO )
Modificar campo ( IMPORTADO, 1 )
Set ( BIC, "" )
If ( isEmpty(#BCO_ENT)=0 )
    Cargar lista ( BCO_C@vERP_2_dat, ID, #BCO_ENT, , , )
    Seleccionar ficha por posición ( 1 )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( BIC, #COD_SWF )
Modificar campo ( BCO_BIC, BIC )
If ( SERIE=6 )
    Modificar campo ( MIN, 1 )
Modificar campo ( SER_VTA, fun:IMP_CLT_VIC_SER@vERP_2_app.app(SERIE) )
Modificar campo ( SER_VTA_CON, fun:IMP_CLT_VIC_SER@vERP_2_app.app(SERIE) )
Modificar campo ( RIESGO, RIESGO )
Alta de ficha ( prov )
Set ( ID_CLIENTE, #ID )
Set ( ID_DIR, 0 )
Crear nueva ficha en memoria ( dir, DIR_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
    Modificar campo ( NAME, "Dirección facturación" )
    Modificar campo ( DIR_TIP_M, 1 )
    Modificar campo ( PRN, "1" )
    If ( PAIS="ESPAÑA" )
        Set ( IDPRV, 0 )
        Libre
        Libre
        Set ( IDPAI, 1 )
        Libre
        Libre
        Modificar campo ( PAI, 1 )
        Set ( CODPRO, leftWords(CP, 2) )
        Cargar lista ( PRO_M@vERP_2_dat, PAI_PRE_CPS, 1, CODPRO, , )
        If ( sysListSize=1 )
            Seleccionar ficha por posición ( 1 )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPRV, #ID )
        If ( sysListSize>1 )
            Mensaje ( "Más de unaa provincia del código postal: "+CP, Información, 5, )
            Seleccionar ficha de la lista ( PRO_M_PAI@vERP_2_app, )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPRV, #ID )
        If ( sysListSize=0 )
            Mensaje ( "No existe la provincia del código postal: "+CP, Información, 5, )
            Crear nueva ficha en memoria ( pro, PRO_M@vERP_2_dat )
            Modificar campo ( NAME, PROV )
            Modificar campo ( PAI, 1 )
            Modificar campo ( PRE_CPS, CODPRO )
            Alta de ficha ( pro )
            Set ( IDPRV, #ID )
    Libre

```

```

Libre
Set ( IDPOB, 0 )
Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, PRO_CP_NOM, IDPRV, CP, POBLA, )
If ( sysListSize=1 )
    Seleccionar ficha por posición ( 1 )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( IDPOB, #ID )
If ( sysListSize>1 )
    Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP, Información, 5, )
    Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( IDPOB, #ID )
If ( sysListSize=0 )
    Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP, Información, 5, )
    Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( NAME, POBLA )
    Modificar campo ( PAI_M, 1 )
    Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP )
    Modificar campo ( PRO_M, IDPRV )
    Alta de ficha ( pob )
    Set ( IDPOB, #ID )

Libre
Libre
If ( IDPRV!0 )
    Modificar campo ( PRO, IDPRV )
    Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, ""))
    Modificar campo ( CPS, CP )
    Modificar campo ( LOC, POBLA )
    Libre
    Libre
    Modificar campo ( POB, IDPOB )
    Libre
    Libre
Else
    Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, ""))+ "\r\n"+CP+"
- "+POBLA+"\r\n"+PROV+" - "+PAIS )
    Libre
    Libre
Else
    Libre
    Libre
Set ( IDPAI, 0 )
Cargar lista ( PAI_M@vERP_2_dat, NAME, PAIS, , , )
If ( sysListSize=1 )
    Seleccionar ficha por posición ( 1 )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( IDPAI, #ID )
If ( sysListSize>1 )
    Mensaje ( "Más de una pais: "+PAIS, Información, 5, )
    Seleccionar ficha de la lista ( PAI_M_LOC@vERP_2_app, )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( IDPAI, #ID )
If ( sysListSize=0 )
    Mensaje ( "No existe el pais: "+PAIS, Información, 5, )
    Crear nueva ficha en memoria ( pai, PAI_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( NAME, PAIS )
    Alta de ficha ( pai )
    Set ( IDPAI, #ID )
Modificar campo ( PAI, IDPAI )
Set ( IDPOB, 0 )

```

```

Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, CP_NOM, CP, POBLA, , )
If ( sysListSize=1 )
    Seleccionar ficha por posición ( 1 )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( IDPOB, #ID )
If ( sysListSize>1 )
    Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP, Información, 5, )
    Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
    Leer ficha seleccionada
    Set ( IDPOB, #ID )
If ( sysListSize=0 )
    Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP, Información, 5, )
    Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( NAME, POBLA )
    Modificar campo ( ALT_TIM, IDPAI )
    Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP )
    Alta de ficha ( pob )
    Set ( IDPOB, #ID )
If ( IDPOB!0 )
    Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, "" ) )
    Modificar campo ( CPS, CP )
    Modificar campo ( LOC, POBLA )
    Modificar campo ( POB, IDPOB )
Else
    Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, "\r\n"+DIR2, "")+"\r\n"+CP+"
- "+POBLA+"\r\n"+PROV+" - "+PAIS )
    Libre
    Libre
Alta de ficha ( dir )
Set ( ID_DIR, #ID )
Modificar ficha de maestro ( ENT )
    Modificar campo ( DIR_PRI, ID_DIR )
    Modificar campo ( DIR_PRI_ID, ID_DIR )
    Modificar campo ( DIR, DIR+choose(len(DIR2)>1, " - "+DIR2, "" ) )
    Modificar campo ( CPS, CP )
    Modificar campo ( LOC, POBLA )
    Modificar campo ( PRO, IDPRV )
    Libre
    Libre
    Modificar campo ( PAI, 1 )
Set ( ID_TEL, 0 )
If ( TEL1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( ccttel, CTT_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
    Modificar campo ( DIR, ID_DIR )
    Modificar campo ( VAL, TEL1 )
    Modificar campo ( CTT_CLF, "T" )
    Modificar campo ( PRN, "1" )
    Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
Alta de ficha ( ccttel )
    Set ( ID_TEL, #ID )
    Modificar ficha de maestro ( ENT )
        Modificar campo ( TLF_PRI, ID_TEL )
        Modificar campo ( CTT_TLF_PRI_ID, ID_TEL )
        Modificar campo ( TLF, TEL1 )
Set ( ID_FAX, 0 )
If ( FAX1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( cctfax, CTT_M@vERP_2_dat )
    Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
    Modificar campo ( DIR, ID_DIR )

```

```

        Modificar campo ( VAL, FAX1 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "F" )
        Modificar campo ( PRN, "1" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctfax )
        Set ( ID_FAX, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
            Modificar campo ( FAX_PRI, ID_FAX )
            Modificar campo ( CTT_FAX_PRI_ID, ID_FAX )
Set ( ID_EMAIL, 0 )
If ( len(EMAIL1)>1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( cctemail, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
        Modificar campo ( DIR, ID_DIR )
        Modificar campo ( VAL, EMAIL1 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "E" )
        Modificar campo ( PRN, "1" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctemail )
        Set ( ID_EMAIL, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
            Modificar campo ( EML_PRI, ID_EMAIL )
            Modificar campo ( CTT_EML_PRI_ID, ID_EMAIL )
            Modificar campo ( EML, EMAIL1 )
Set ( ID_CONTACTO1, 0 )
If ( len(CONTACTO1)>1 )
    Crear nueva ficha en memoria ( contacto1, ENT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, CONTACTO1 )
        Modificar campo ( NOM_COM, CONTACTO1 )
        Modificar campo ( NOM_FIS, CONTACTO1 )
        Modificar campo ( IMPORTADO, 1 )
    Alta de ficha ( contacto1 )
        Set ( ID_CONTACTO1, #ID )
    If ( CONTACTO_NUM=0 )
        If ( TEL2 )
            Crear nueva ficha en memoria ( ccttel2, CTT_M@vERP_2_dat )
                Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO1 )
                Modificar campo ( VAL, TEL2 )
                Modificar campo ( CTT_CLF, "T" )
                Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
            Alta de ficha ( ccttel2 )
                Set ( ID_TEL2, #ID )
                Modificar ficha de maestro ( ENT )
                    Modificar campo ( TLF_PRI, ID_TEL2 )
                    Modificar campo ( CTT_TLF_PRI_ID, ID_TEL2 )
                    Modificar campo ( TLF, TEL2 )
        If ( FAX2 )
            Crear nueva ficha en memoria ( cctfax2, CTT_M@vERP_2_dat )
                Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO1 )
                Modificar campo ( VAL, FAX2 )
                Modificar campo ( CTT_CLF, "F" )
                Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
            Alta de ficha ( cctfax2 )
                Set ( ID_FAX2, #ID )
                Modificar ficha de maestro ( ENT )
                    Modificar campo ( FAX_PRI, ID_FAX2 )
                    Modificar campo ( CTT_FAX_PRI_ID, ID_FAX2 )
        If ( len(EMAIL2)>1 )
            Crear nueva ficha en memoria ( cctemail2, CTT_M@vERP_2_dat )
                Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO1 )

```

```

        Modificar campo ( VAL, EMAIL2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "E" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
    Alta de ficha ( cctemail2 )
        Set ( ID_EMAIL2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
            Modificar campo ( EML_PRI, ID_EMAIL2 )
            Modificar campo ( CTT_EML_PRI_ID, ID_EMAIL2 )
            Modificar campo ( EML, EMAIL2 )
    If ( ID_CONTACTO1 )
        Crear nueva ficha en memoria ( relacion, ENT_REL_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
        Modificar campo ( ENT_REL, ID_CONTACTO1 )
        Alta de ficha ( relacion )
        Set ( ID_RELACION1, #ID )
    If ( ID_TIP_CLTE )
        Cargar lista ( ENT_CLF_M@vERP_2_dat, ENT, ID_CLIENTE, ID_TIP_CLTE, , )
        If ( sysListSize=1 )
            Libre
        If ( sysListSize>1 )
            Mensaje ( "Más de una clasificación para el cliente: "+NOM+" y el tipo "+GRUPO,
Información, , )
        If ( sysListSize=0 )
            Crear nueva ficha en memoria ( clf, ENT_CLF_M@vERP_2_dat )
            Modificar campo ( CLF, ID_TIP_CLTE )
            Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
            Alta de ficha ( clf )
            Libre
    If ( len(NOM_DIR_ENT)>1 )
        Crear nueva ficha en memoria ( direnv, DIR_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
        Modificar campo ( NAME, "Dirección envío: "+NOM_DIR_ENT )
        Modificar campo ( DIR_TIP_M, 2 )
        If ( PAIS2="ESPAÑA" )
            Set ( IDPRV2, 0 )
            Libre
            Libre
            Set ( IDPAI2, 1 )
            Libre
            Libre
            Modificar campo ( PAI, 1 )
            Set ( CODPRO2, leftWords(CP2, 2) )
            Cargar lista ( PRO_M@vERP_2_dat, PAI_PRE_CPS, 1, CODPRO2, , )
            If ( sysListSize=1 )
                Seleccionar ficha por posición ( 1 )
                Leer ficha seleccionada
                Set ( IDPRV2, #ID )
            If ( sysListSize>1 )
                Mensaje ( "Más de unaa provincia del código postal: "+CP2, Información,
5, )
                Seleccionar ficha de la lista ( PRO_M_PAI@vERP_2_app, )
                Leer ficha seleccionada
                Set ( IDPRV2, #ID )
            If ( sysListSize=0 )
                Mensaje ( "No existe la provincia del código postal: "+CP2, Información,
5, )
                Crear nueva ficha en memoria ( pro, PRO_M@vERP_2_dat )
                Modificar campo ( NAME, PROV2 )
                Modificar campo ( PAI, 1 )
                Modificar campo ( PRE_CPS, CODPRO2 )

```

```

        Alta de ficha ( pro )
        Set ( IDPRV2, #ID )
    Libre
    Libre
    Set ( IDPOB2, 0 )
    Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, PRO_CP_NOM, IDPRV2, CP2, POBLA2, )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, POBLA2 )
        Modificar campo ( PAI_M, 1 )
        Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP2 )
        Modificar campo ( PRO_M, IDPRV2 )
        Alta de ficha ( pob )
        Set ( IDPOB2, #ID )
    Libre
    Libre
    Libre
    If ( IDPRV2!0 )
        Modificar campo ( PRO, IDPRV2 )
        Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, "" ) )
        Modificar campo ( CPS, CP2 )
        Modificar campo ( LOC, POBLA2 )
        Libre
        Libre
        Modificar campo ( POB, IDPOB2 )
        Libre
        Libre
    Else
        Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, "" )+"r\n"+CP2+" - "+POBLA2+"r\n"+PROV2+" - "+PAIS2 )
    Else
        Libre
        Libre
        Set ( IDPAI2, 0 )
        Cargar lista ( PAI_M@vERP_2_dat, NAME, PAIS2, , , )
        If ( sysListSize=1 )
            Seleccionar ficha por posición ( 1 )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPAI2, #ID )
        If ( sysListSize>1 )
            Mensaje ( "Más de una país: "+PAIS2, Información, 5, )
            Seleccionar ficha de la lista ( PAI_M_LOC@vERP_2_app, )
            Leer ficha seleccionada
            Set ( IDPAI2, #ID )
        If ( sysListSize=0 )
            Mensaje ( "No existe el país: "+PAIS2, Información, 5, )
            Crear nueva ficha en memoria ( pai, PAI_M@vERP_2_dat )

```

```

        Modificar campo ( NAME, PAIS2 )
        Alta de ficha ( pai )
        Set ( IDPAI2, #ID )
    Modificar campo ( PAI, IDPAI2 )
    Set ( IDPOB2, 0 )
    Cargar lista ( POB_M@vERP_2_dat, CP_NOM, CP2, POBLA2, , )
    If ( sysListSize=1 )
        Seleccionar ficha por posición ( 1 )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de una población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Seleccionar ficha de la lista ( POB_M_SEL@vERP_2_app, )
        Leer ficha seleccionada
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( sysListSize=0 )
        Mensaje ( "No existe la población del código postal: "+CP2, Información,
5, )

        Crear nueva ficha en memoria ( pob, POB_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, POBLA2 )
        Modificar campo ( PAI_M, IDPAI2 )
        Modificar campo ( POSTAL_CODE, CP2 )
        Alta de ficha ( pob )
        Set ( IDPOB2, #ID )
    If ( IDPOB2!0 )
        Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, "" )

        Modificar campo ( CPS, CP2 )
        Modificar campo ( LOC, POBLA2 )
        Modificar campo ( POB, IDPOB2 )
    Else
        Modificar campo ( DIR, DIR_ENT_1+choose(len(DIR_ENT_2)>1, "\r
\n"+DIR_ENT_2, "" )+"\r\n"+CP2+" - "+POBLA2+"\r\n"+PROV2+" - "+PAIS2 )
        Alta de ficha ( direnv )
        Libre
    Set ( ID_CONTACTO2, 0 )
    If ( CONTACTO_NUM=1 )
        Crear nueva ficha en memoria ( contacto2, ENT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( NAME, CONTACTO2 )
        Modificar campo ( NOM_COM, CONTACTO2 )
        Modificar campo ( NOM_FIS, CONTACTO2 )
        Modificar campo ( IMPORTADO, 1 )
        Alta de ficha ( contacto2 )
        Set ( ID_CONTACTO2, #ID )
        Crear nueva ficha en memoria ( relacion2, ENT_REL_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CLIENTE )
        Modificar campo ( ENT_REL, ID_CONTACTO2 )
        Alta de ficha ( relacion2 )
        Libre
    Libre
    If ( TEL2 )
        Crear nueva ficha en memoria ( ccttel2, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO2 )
        Modificar campo ( VAL, TEL2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "T" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
        Alta de ficha ( ccttel2 )
        Set ( ID_TEL2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )

```

```

        Modificar campo ( TLF_PRI, ID_TEL2 )
        Modificar campo ( CTT_TLF_PRI_ID, ID_TEL2 )
        Modificar campo ( TLF, TEL2 )
    If ( FAX2 )
        Crear nueva ficha en memoria ( cctfax2, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO2 )
        Modificar campo ( VAL, FAX2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "F" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
        Alta de ficha ( cctfax2 )
        Set ( ID_FAX2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
        Modificar campo ( FAX_PRI, ID_FAX2 )
        Modificar campo ( CTT_FAX_PRI_ID, ID_FAX2 )
    If ( len(EMAIL2)>1 )
        Crear nueva ficha en memoria ( cctemail2, CTT_M@vERP_2_dat )
        Modificar campo ( ENT, ID_CONTACTO2 )
        Modificar campo ( VAL, EMAIL2 )
        Modificar campo ( CTT_CLF, "E" )
        Modificar campo ( NAME, #CTT_CLF.NAME )
        Alta de ficha ( cctemail2 )
        Set ( ID_EMAIL2, #ID )
        Modificar ficha de maestro ( ENT )
        Modificar campo ( EML_PRI, ID_EMAIL2 )
        Modificar campo ( CTT_EML_PRI_ID, ID_EMAIL2 )
        Modificar campo ( EML, EMAIL2 )
    If ( sysListSize>1 )
        Mensaje ( "Más de un cliente con el mismo código "+ID+" "+NOM, Información, 10, )
    Set ( INSTANCIA, fun:EXCEL_CERRAR_TODAS@vERP_2_app.app() )

```